

## A会場 10F 「1003」

### 一般演題：呼吸器 (9:00～9:40)

座長： 天羽 清子 (大阪市立総合医療センター 小児救急科)  
水本 洋 (公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 小児科)

#### A-01 吸入の実施効率を高める工夫に関する研究

済生会吹田病院 小児科<sup>1)</sup>、大阪医科大学 小児科<sup>2)</sup>

○武田 摂子<sup>1)</sup>、河上 千尋<sup>1)</sup>、寺前 雅大<sup>1)</sup>、金川 奈央<sup>1)</sup>、黒柳 裕一<sup>1)</sup>、平 清吾<sup>1)</sup>、坂 良逸<sup>1)</sup>、小川 哲<sup>1)</sup>、玉井 浩<sup>2)</sup>

#### A-02 努力呼吸を呈する小児急性呼吸器疾患に対する体外式持続陰圧療法の短期的効果：前方視的検討

加古川中央市民病院 小児科

○石森 真吾、永瀬 静香、中谷 尚子、平田 量子、中尻 智史、橋本 総子、佐々木 香織、親里 嘉展、西山 敦史、米谷 昌彦

#### A-03 急性肺出血をきたした3か月男児の一例

北野病院 小児科

○佐藤 結衣子

#### A-04 当院におけるハイフローセラピーの有用性と臨床的検討

独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 小児科

○相馬 良子、中河 いよう、杉本 有紀子、平井 真曜子、田村 玲子、曾我美 恭子、松尾 康史、中島 充

#### A-05 腹痛を契機に発見された肺葉外肺分画症茎捻転の一例

京都市立病院 小児科<sup>1)</sup>、京都市立病院 呼吸器外科<sup>2)</sup>

○生嶋 諒<sup>1)</sup>、佐々木 真之<sup>1)</sup>、石田 宏之<sup>1)</sup>、岡野 創造<sup>1)</sup>、黒田 啓史<sup>1)</sup>、清水 秀浩<sup>2)</sup>、宮原 亮<sup>2)</sup>

### 一般演題：感染症① (9:40～10:28)

座長： 芥川 宏 (市立岸和田市民病院 小児科)  
羽田 敦子 (公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 小児科)

#### A-06 胸膜に到達する肺炎はどの程度存在するか。～超音波検査で肺炎を診断できる可能性の検討～

大津赤十字志賀病院

○測元 浩二、石田 ゆり

#### A-07 発熱、全身倦怠感、白血球増加で第2病日に紹介された球状肺炎の1例

社会医療法人 愛仁会明石医療センター 小児科<sup>1)</sup>、いまいこどもクリニック<sup>2)</sup>

○藤井 順子<sup>1)</sup>、百々 菜月<sup>1)</sup>、高野 勉<sup>1)</sup>、権東 雅宏<sup>1)</sup>、今井 恵介<sup>2)</sup>、藤井 栄一<sup>1)</sup>、横山 直樹<sup>1)</sup>

#### A-08 当院の小児肺炎球菌ワクチン導入前後の侵襲性肺炎球菌感染症の発生の傾向について

地方独立行政法人 市立大津市民病院 小児科<sup>1)</sup>、地方独立行政法人 市立大津市民病院 小児循環器科<sup>2)</sup>

○辻 桂嗣<sup>1)</sup>、中嶋 敏宏<sup>1)</sup>、木原 明生<sup>1)</sup>、宮垣 知史<sup>1)</sup>、早野 尚志<sup>2)</sup>

#### A-09 当院で経験した肺炎球菌ワクチン接種後の侵襲性肺炎球菌感染症

岸和田徳洲会病院 小児科<sup>1)</sup>、兵庫県立柏原病院 小児科<sup>2)</sup>

○松元 陽一<sup>1)</sup>、西村 明紘<sup>2)</sup>、西田 理行<sup>1)</sup>、武富 浩也<sup>1)</sup>、橋本 卓<sup>1)</sup>

#### A-10 内耳瘻孔より肺炎球菌性髄膜炎・菌血症をきたしたワクチン未接種の7歳男児の1例

田附興風会 医学研究所 北野病院 小児科<sup>1)</sup>、田附興風会 医学研究所 北野病院 耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>

○大岩 香梨<sup>1)</sup>、羽田 敦子<sup>1)</sup>、中川 権史<sup>1)</sup>、金井 理絵<sup>2)</sup>、金丸 眞一<sup>2)</sup>、秦 大資<sup>1)</sup>

**A-11 横静脈血栓症による外転神経麻痺を併発したPSSP髄膜炎の1例**

市立福知山市民病院 小児科<sup>1</sup>、京都府立医科大学附属病院 小児科<sup>2</sup>、市立福知山市民病院 耳鼻咽喉科<sup>3</sup>

○加賀山 早苗<sup>1</sup>、北村 一将<sup>1</sup>、奥村 能城<sup>1</sup>、新田 義宏<sup>1</sup>、足立 晋介<sup>1</sup>、千代延 友裕<sup>1,2</sup>、越知 康子<sup>3</sup>、石坂 成康<sup>3</sup>

**一般演題：感染症② (10:28～11:16)**

座長： 石上 毅 (彦根市立病院 小児科 副院長)

中島 充 (独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 小児科 副院長)

**A-12 サルモネラ08感染症により副腎クリーゼをきたした下垂体前葉機能低下症の1例**

箕面市立病院 小児科

○石見 壮史、山本 威久、天羽 竜子、新田 統昭、櫻井 美帆子、山田 知絵子、榊原 杏美、東 純史、溝口 好美、下辻 常介

**A-13 当クリニックにおける小児帯状疱疹患者の推移**

川崎こどもクリニック

○川崎 康寛

**A-14 健康小児に発症した帯状疱疹髄膜炎の1例**

済生会千里病院 初期臨床研修センター<sup>1</sup>、済生会千里病院 小児科<sup>2</sup>

○南 有紀<sup>1</sup>、吉田 敏子<sup>2</sup>、森本 恭子<sup>2</sup>、瀬戸 眞澄<sup>2</sup>

**A-15 ESBL産生大腸菌による上部尿路感染症の1例**

阪奈中央病院 小児科

○竹村 亮、松永 健司

**A-16 母乳が感染経路と考えられた反復性B群溶血性連鎖球菌 (GBS) 菌血症の1例**

京都第二赤十字病院 小児科

○喜多 優介、藤井 法子、加藤 大吾、松岡 太朗、齋藤 多恵子、浅井 大介、東道 公人、小林 奈歩、大前 禎毅、長村 敏生

**A-17 当院におけるGBS (Group B streptococcal) 症例の検討**

大阪急性期・総合医療センター

○村上 あずさ、五嶋 嶺、後藤 公寿、山上 真祐子、根来 彩子、辻 真之介、丸山 朋子、小川 加奈、西浦 博史、高野 智子

**一般演題：感染症③ (16:00～17:04)**

座長： 笠井 正志 (兵庫県立こども病院 感染症内科)

井澤 和司 (京都大学大学院医学研究科 発達小児科学)

**A-18 上気道閉塞症状を契機に歯ブラシ外傷後の膿瘍形成を早期診断し得た1例**

天理よろづ相談所病院 小児科

○楠本 将人、齊藤 瞬、樋垣 諒、田尻 雄二郎、吉村 真一郎、宮崎 文、三木 直樹、山中 忠太郎、土井 拓

**A-19 広範な腸管切除と集中治療によって救命し得た溶血性尿毒症症候群の4歳男児例**

高槻病院 小児科<sup>1</sup>、高槻病院 小児集中治療科<sup>2</sup>、高槻病院 小児外科<sup>3</sup>

○石河 慎也<sup>1</sup>、起塚 庸<sup>1,2</sup>、大西 聡<sup>1,2</sup>、橋村 裕也<sup>1</sup>、土居 ゆみ<sup>2</sup>、内山 敬達<sup>1</sup>、棚野 晃秀<sup>3</sup>、津川 二郎<sup>3</sup>、西島 栄治<sup>3</sup>、南 宏尚<sup>1</sup>

**A-20 ダプトマイシンを用いて治療を行ったMRSA骨髄炎の一例**

兵庫県立こども病院 総合診療科<sup>1</sup>、兵庫県立こども病院 感染症科<sup>2</sup>

○田中 俊光<sup>1</sup>、倉橋 幸也<sup>1</sup>、藤田 杏子<sup>1</sup>、津田 雅世<sup>1</sup>、上村 克徳<sup>1</sup>、田中 亮二郎<sup>1</sup>、伊藤 雄介<sup>2</sup>、笠井 正志<sup>2</sup>

- A-21 A群溶血性連鎖球菌による壊死性筋膜炎の一例**  
高島市民病院  
○西角 元一、有田 泉
- A-22 小児の化膿性筋炎の2症例**  
淀川キリスト教病院 小児科  
○水谷 祐喜子、柚山 賀彦、小泉 順子、鈴木 可奈子、中河 秀憲、小泉 美紀子、森田 崇、西原 正人
- A-23 基礎疾患を認めない小児に発症した緑色連鎖球菌による化膿性股関節炎の一例**  
彦根市立病院 小児科  
○西島 節子、佐藤 彩、安部 大輔、神田 健志、石上 毅
- A-24 小舞蹈病を契機に診断しえた急性リウマチ熱の1例**  
済生会千里病院 初期臨床研修センター<sup>1)</sup>、済生会千里病院 小児科<sup>2)</sup>  
○中松 恵利佳<sup>1)</sup>、森本 恭子<sup>2)</sup>、吉田 敏子<sup>2)</sup>、瀬戸 眞澄<sup>2)</sup>
- A-25 腹水を伴う腸管浮腫を主症状とし川崎病として治療をおこなったエルシニア感染症の3歳男児例**  
社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 周産期母子センター 小児科<sup>1)</sup>、  
大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 消化器・内分泌科<sup>2)</sup>  
○堀田 将志<sup>1)</sup>、山崎 早苗<sup>1)</sup>、土屋 浩史<sup>1)</sup>、山内 淳<sup>1)</sup>、甲斐 昌彦<sup>1)</sup>、端 里香<sup>1)</sup>、大島 利夫<sup>1)</sup>、前山 隆智<sup>2)</sup>、恵谷 ゆり<sup>2)</sup>、  
沖永 剛志<sup>1)</sup>

**一般演題：感染症④ (17:04～18:00)**

座長： 川村 尚久 (独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院 小児科・感染制御室)  
浅井 康一 (独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 小児科)

- A-26 治療に難渋した非結核性抗酸菌による深頸部膿瘍の1例**  
大阪市立総合医療センター 小児救急科<sup>1)</sup>、小児耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>、病理組織科<sup>3)</sup>  
○宮下 光洋<sup>1)</sup>、外川 正生<sup>1)</sup>、天羽 清子<sup>1)</sup>、副島 千晶<sup>2)</sup>、中野 友明<sup>2)</sup>、井上 健<sup>3)</sup>
- A-27 当院において百日咳LAMP法陽性となった乳児症例の検討**  
石井記念愛染園附属 愛染橋病院 小児科<sup>1)</sup>、大阪みなと中央病院 小児科<sup>2)</sup>  
○尾上 泰祐<sup>1)</sup>、塩見 正司<sup>1)</sup>、甲斐 明彦<sup>1)</sup>、鶴長 玄哉<sup>1)</sup>、鈴木 晶子<sup>1)</sup>、高尾 大士<sup>1)</sup>、井石 倫弘<sup>1)</sup>、前川 周<sup>1)</sup>、  
隅 清彰<sup>1)</sup>、石浦 嘉人<sup>2)</sup>
- A-28 BCG接種痕に丹毒を来した1例**  
田附興風会 医学研究所 北野病院 小児科  
○本倉 浩嗣、阿部 純也、伊藤 由作、塩田 光隆、羽田 敦子、渡辺 健、秦 大資
- A-29 当院でのマイコプラズマによる下気道感染症の検討**  
大阪府済生会吹田病院 小児科  
○寺前 雅大、河上 千尋、鶴長 恵理子、武田 撰子、金川 奈央、平 清吾、黒柳 裕一、坂 良逸、小川 哲
- A-30 ノロウイルス感染症患児にみられるケトーシスの病態解析**  
阪奈中央病院 小児科  
○松永 健司、竹村 亮
- A-31 ロタウイルス感染症患児にみられるケトーシスの病態解析**  
阪奈中央病院 小児科  
○松永 健司、竹村 亮

**A-32 BCG接種後コッホ現象を契機に結核感染と診断した症例の検討**

**ーコッホ現象疑い例に対する対応方法を考えるー**

国立病院機構南京都病院 小児科

○徳永 修、吉岡 紀久子、齋藤 景子、甲斐 亜沙子、吉松 昌司、木村 祐次郎、宮野前 健

一般演題：免疫 (9:00～10:12)

座長： 岡本 奈美 (大阪医科大学 小児科)  
横山 宏司 (日本赤十字社 和歌山医療センター 小児科部)

- B-01 小児全身性エリテマトーデス4例へのヒドロキシクロロキン使用報告**  
大阪医科大学 小児科<sup>1</sup>、むらた小児科<sup>2</sup>  
○井上 怜<sup>1</sup>、岡本 奈美<sup>1</sup>、杉田 侑子<sup>1</sup>、進藤 圭介<sup>1</sup>、謝花 幸祐<sup>1</sup>、村田 卓士<sup>2</sup>、玉井 浩<sup>1</sup>
- B-02 腸炎症状で発症した全身性エリテマトーデスの10歳女児例**  
社会医療法人 愛仁会 高槻病院 小児科<sup>1</sup>、社会医療法人 愛仁会 高槻病院 小児集中治療科<sup>2</sup>  
○西田 敬弘<sup>1</sup>、洪 聖媛<sup>1</sup>、仲宗根 瑠花<sup>1</sup>、石河 慎也<sup>1</sup>、大西 聡<sup>1,2</sup>、橋村 裕也<sup>1</sup>、起塚 庸<sup>1,2</sup>、内山 敬達<sup>1</sup>、谷内 昇一郎<sup>1</sup>、南 宏尚<sup>1</sup>
- B-03 抗ヒストン抗体が診断の一助となった重症型再生不良性貧血合併の薬剤性SLEの一例**  
京都中部総合医療センター 小児科<sup>1</sup>、小田部小児科内科医院<sup>2</sup>、綾部市立病院<sup>3</sup>  
○松村 うつき<sup>1</sup>、小田部 修<sup>2</sup>、浅妻 正道<sup>1</sup>、田浦 喜裕<sup>1</sup>、浅田 大<sup>1</sup>、大内 一孝<sup>3</sup>、森田 高史<sup>1</sup>、伊藤 陽里<sup>1</sup>
- B-04 炎症性腸炎を発症したX-linked Inhibitor of apoptotic protein (XIAP) 欠損症の男児例**  
滋賀医科大学 小児科  
○小川 詩季、多賀 崇、池田 勇八、木川 崇、丸尾 良浩
- B-05 易感染性の研究～IgG2値と好中球数に着目して～**  
済生会吹田病院 小児科<sup>1</sup>、大阪医科大学 小児科<sup>2</sup>  
○河上 千尋<sup>1</sup>、武田 摂子<sup>1</sup>、寺前 雅大<sup>1</sup>、金川 奈央<sup>1</sup>、黒柳 裕一<sup>1</sup>、平 清吾<sup>1</sup>、坂 良逸<sup>1</sup>、小川 哲<sup>1</sup>、玉井 浩<sup>2</sup>
- B-06 早期に治療介入をおこなったが、後に陳旧性脳梗塞が判明したADA2欠損症の乳児例**  
京都大学医学部附属病院 小児科<sup>1</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター<sup>2</sup>  
○山田 早紀<sup>1</sup>、井澤 和司<sup>1</sup>、西谷 真彦<sup>1</sup>、仁平 寛士<sup>1</sup>、柴田 洋史<sup>1</sup>、田中 孝之<sup>1</sup>、河合 朋樹<sup>1</sup>、八角 高裕<sup>1</sup>、平家 俊男<sup>1,2</sup>、西小森 隆太<sup>1</sup>
- B-07 川崎病治療中にアスピリンによる薬剤過敏性症候群 (DIHS) を合併した一例**  
箕面市立病院 小児科<sup>1</sup>、箕面市立病院 皮膚科<sup>2</sup>、大阪大学附属病院 皮膚科<sup>3</sup>  
○櫻井 美帆子<sup>1</sup>、溝口 好美<sup>1</sup>、天羽 竜子<sup>1</sup>、山田 知絵子<sup>1</sup>、東 典子<sup>2</sup>、松本 千穂<sup>2</sup>、高田 洋子<sup>3</sup>、壽 順久<sup>3</sup>、下辻 常介<sup>1,3</sup>、山本 威久<sup>1</sup>
- B-08 強い疼痛から線維筋痛症が当初疑われ、後に掌蹠膿疱症を伴う若年発症の脊椎関節炎と診断した男児例**  
京都府立医科大学 大学院 医学研究科 小児科学  
○秋岡 親司、大内 一孝、中川 憲夫、久保 裕、細井 創
- B-09 水痘罹患後にMSSA菌血症と左大腿部の化膿性筋炎・骨髄炎を発症した一乳児例**  
北野病院 小児科  
○石嶺 里枝、中川 権司、坂部 匡彦、秋田 充代、大岩 香織、鍋山 千恵、花見 洋太郎、阿部 純也、羽田 敦子、秦 大資

一般演題：アレルギー① (10:12～11:16)

座長： 笠井 和子 (兵庫県立こども病院 アレルギー科)  
岡藤 郁夫 (神戸市立医療センター中央市民病院 小児科)

- B-10 ナッツ類の食物経口負荷試験結果の検討**  
近畿大学 医学部 小児科学教室<sup>1</sup>、国立病院機構 大阪南医療センター 小児科<sup>2</sup>、市立貝塚病院 小児科<sup>3</sup>  
○益海 大樹<sup>1</sup>、竹村 豊<sup>1</sup>、有馬 智之<sup>1</sup>、長井 恵<sup>1</sup>、山崎 晃嗣<sup>1,3</sup>、井上 徳浩<sup>2</sup>、竹村 司<sup>1</sup>
- B-11 地域連携を目指した食物アレルギー診療ガイド作成の試み**  
近畿大学 医学部 小児科<sup>1</sup>、大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター 小児科<sup>2</sup>、大阪府済生会中津病院 小児科<sup>3</sup>、  
神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院 小児科<sup>4</sup>、大阪赤十字病院 小児科<sup>5</sup>  
○竹村 豊<sup>1</sup>、高岡 有理<sup>2</sup>、安西 香織<sup>5</sup>、平口 雪子<sup>3</sup>、岡藤 郁夫<sup>4</sup>、住本 真一<sup>5</sup>、亀田 誠<sup>2</sup>
- B-12 神戸市3区の「食物アレルギー児に対する地域連携」2017年度**  
神戸市立医療センター 西市民病院 小児科<sup>1</sup>、神戸市立医療センター 西市民病院 皮膚科<sup>2</sup>  
○田中 由起子<sup>1</sup>、松本 和徳<sup>1</sup>、光田 好寛<sup>1</sup>、竹中 尚美<sup>1</sup>、安島 英裕<sup>1</sup>、江口 純治<sup>1</sup>、小倉 香奈子<sup>2</sup>
- B-13 多形滲出性紅斑における血清TARC値について**  
大和高田市立病院 小児科  
○清益 功浩、池田 聡子、竹下 佳弘、植西 智雄
- B-14 ダニのプリックテストでアナフィラキシーを認めたと一例**  
神戸市立医療センター 西市民病院 小児科  
○松本 和徳、田中 由起子、光田 好寛、竹中 尚美、安島 英裕、江口 純治
- B-15 大腸内視鏡検査で診断しえた食物蛋白誘発胃腸炎の一例**  
社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会千里病院 小児科  
○水野 龍義、南 有紀、吉田 敏子、森本 恭子、瀬戸 眞澄
- B-16 高度貧血を呈した乳児消化管アレルギーの1例**  
国立病院機構 京都医療センター 小児科<sup>1</sup>、京都大学大学院医学研究科 発達小児科学<sup>2</sup>  
○浅井 康一<sup>1</sup>、仁井 純子<sup>1</sup>、秋山 祐一<sup>1</sup>、田坂 佳資<sup>2</sup>、仁平 寛士<sup>2</sup>、日衛嶋 栄太郎<sup>2</sup>、井澤 和司<sup>2</sup>、河合 朋樹<sup>2</sup>、  
八角 高裕<sup>2</sup>、西小森 隆太<sup>2</sup>
- B-17 花粉-食物アレルギー症候群に対するシラカバ花粉エキス急速皮下免疫療法の検討**  
八尾市立病院 小児科  
○濱田 匡章、田中 一郎、桐村 章大、中野 智巳、道之前 八重、能村 賀子、近藤 由佳、藪本 仁美、吉川 侑子、  
白 潤夏

一般演題：アレルギー② (16:00～16:56)

座長： 清益 功浩 (大和高田市立病院 小児科)  
飯尾 潤 (兵庫県立尼崎総合医療センター 小児アレルギー科)

- B-18 外用剤を使用せずに経過観察したアトピー性皮膚炎の1症例**  
佐藤小児科  
○佐藤 美津子
- B-19 スギ皮下免疫療法が有効であった花粉-食物アレルギー症候群の1例**  
高槻病院 小児科  
○仲宗根 瑠花、谷内 昇一郎、大西 聡、橋村 裕也、起塚 庸、内山 敬達、南 宏尚

**B-20 一般クリニックで食物経口負荷試験を施行した症例**

医療法人健和会 かわもとこどもクリニック

○河本 浩二

**B-21 当院に入院したアナフィラキシー症例の検討**

社会医療法人愛仁会 高槻病院 小児科

○東條 龍之介、谷内 昇一郎、石河 慎也、山本 和宏、大西 聡、橋村 裕也、起塚 庸、内山 敬達、南 宏尚

**B-22 プリックテストが診断に有用であった牛肉による口腔アレルギー症候群 (OAS) の2例**

大阪はびきの医療センター 小児科

○亀田 誠、高岡 有理、室谷 貴弘、中野 珠菜、重川 周、高橋 真市、吉田 之範

**B-23 当院における緩徐経口免疫療法 (SOIT) での誘発症状の傾向について**

大阪はびきの医療センター 小児科

○高岡 有理、中野 珠菜、室谷 貴弘、重川 周、高橋 真市、吉田 之範、亀田 誠

**B-24 長時間作用性抗コリン薬 (LAMA) の併用が有用であった思春期難治性気管支喘息の1例**

住友病院 小児科

○川上 智子、塚本 浩子、井上 壽茂

**一般演題：新生児① (16:56~18:00)**

座長： 藤岡 一路 (神戸大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター 小児科)

熊谷 健 (和歌山県立医科大学 総合周産期母子医療センター NICU)

**B-25 当院におけるタナトフォリック骨異形成症の長期予後**

兵庫県立こども病院 新生児内科

○片岡 大、山内 貴未、李 進剛、武岡 恵美子、松井 紗智子、玉置 祥子、横田 知之、三村 仁美、芳本 誠司、中尾 秀人

**B-26 出生時の表皮欠損から診断したゴルツ症候群 (Focal Dermal Hypoplasia Syndrome) の1例**

神戸大学 大学院 医学研究科

○芦名 満理子、飯島 一誠、森岡 一郎、藤岡 一路、大久保 沙紀、山名 啓司、生田 寿彦、福嶋 祥代、大山 正平

**B-27 神経皮膚黒色症に合併した貧血・血小板減少症の一例**

県立尼崎総合医療センター 小児科<sup>1)</sup>、県立尼崎総合医療センター 新生児内科<sup>2)</sup>、  
県立尼崎総合医療センター 小児血液・腫瘍内科<sup>3)</sup>

○上田 桃子<sup>1)</sup>、吉田 敦史<sup>1,2)</sup>、寺西 顕司<sup>1,2)</sup>、北村 律子<sup>1,2)</sup>、飯尾 潤<sup>1,2)</sup>、西田 吉伸<sup>1,2)</sup>、宇佐美 郁哉<sup>1,3)</sup>、毎原 敏郎<sup>1)</sup>

**B-28 生後2週目に著しいメトヘモグロビン血症および高血糖をきたした在胎22週の超低出生体重児の1例**

姫路赤十字病院 小児科

○金 伽耶、黒川 大輔、上村 裕保、柄川 剛、五百蔵 智明、久呉 真章

**B-29 哺乳不良、体重減少を契機に診断された新生児糖尿病の一例**

京都第一赤十字病院 新生児科<sup>1)</sup>、京都第一赤十字病院 小児科<sup>2)</sup>、大阪市立総合医療センター 小児代謝・内分泌内科<sup>3)</sup>

○山田 勇氣<sup>1)</sup>、田邊 裕章<sup>1)</sup>、栗山 望<sup>1)</sup>、林 藍<sup>1)</sup>、西村 陽<sup>1)</sup>、濱田 裕之<sup>2)</sup>、木崎 善郎<sup>2)</sup>、依藤 亨<sup>3)</sup>

**B-30 生下時より多発肋骨骨折を認めた二次性副甲状腺機能亢進症の女児例**

公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院

○鍋山 千恵、水本 洋、前田 貴美子、大岩 香梨、本倉 浩嗣、山下 純英、秦 大資

**B-31 母体由来の抗Jra抗体による新生児溶血性疾患の一例**

関西医科大学 小児科学教室

○野村 直宏、藤代 定志、田中 裕香、平林 雅人、峰 研治、大橋 敦、金子 一成

**B-32 生直後よりDICを合併し家族性血球貪食性リンパ組織球症3型と診断した新生児**

姫路赤十字病院 小児科<sup>1)</sup>、神戸大学医学部附属病院<sup>2)</sup>、京都大学医学部附属病院<sup>3)</sup>

○夏秋 愛<sup>1)</sup>、黒川 大輔<sup>1)</sup>、五百蔵 智明<sup>1)</sup>、久呉 真章<sup>1)</sup>、植村 優<sup>2)</sup>、大久保 沙紀<sup>2)</sup>、藤岡 一路<sup>2)</sup>、森 健<sup>2)</sup>、  
飯島 一誠<sup>2)</sup>、八角 高裕<sup>3)</sup>



## C会場 10F 「1009」

### 一般演題：新生児② (9:00～9:40)

座長： 市場 博幸 (大阪市立総合医療センター 総合周産期母子医療センター)  
西田 吉伸 (兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科)

#### C-01 早産児に対する至適亜鉛補充量と血清銅に与える影響に関する検討

田附興風会 医学研究所 北野病院 小児科

○大岩 香梨、水本 洋、秦 大資

#### C-02 新生児低酸素性虚血性脳症に対する低体温療法・硫酸マグネシウム・エリスロポエチン併用の安全性の検討

大阪市立総合医療センター 新生児科

○野々村 光穂、新井 那摘、安藤 洸平、朝田 裕貴、岩見 裕子、松村 寿子、原田 明佳、田中 裕子、市場 博幸

#### C-03 生後早期に診断できた先天性中枢性低換気症候群の1例

神戸大学大学院医学研究科 小児科学分野

○福嶋 祥代、堀之内 智子、芦名 満理子、大山 正平、生田 寿彦、大久保 沙紀、山名 啓司、藤岡 一路、  
飯島 一誠、森岡 一朗

#### C-04 新生児胃破裂術後にDICを合併した症例

兵庫県立尼崎総合医療センター 新生児内科<sup>1)</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科<sup>2)</sup>、  
兵庫県立尼崎総合医療センター 小児外科<sup>3)</sup>

○田中 大貴<sup>1,2)</sup>、吉田 淳史<sup>1)</sup>、寺西 顕司<sup>1)</sup>、飯尾 潤<sup>1)</sup>、西田 吉伸<sup>1)</sup>、江里口 光太郎<sup>3)</sup>、渡邊 健太郎<sup>3)</sup>、片山 哲夫<sup>3)</sup>、  
毎原 敏郎<sup>2)</sup>

#### C-05 当院出生児における体重減少率と低血糖の関連性及び血糖測定基準の検討

大阪市立十三市民病院 小児科

○福島 茂樹、齊藤 三佳、平林 円

### 一般演題：新生児③ (9:40～10:28)

座長： 木下 大介 (京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学)  
佐野 博之 (淀川キリスト教病院 小児科)

#### C-06 異なった臨床経過の先天性皮膚カンジダ症 (CCC) の正期産2症例

滋賀医科大学 小児科学講座

○太田 宗樹、柳 貴英、柴田 晶美、筒井 英美、中原 小百合、古川 央樹、越田 繁樹

#### C-07 皮膚病変が急激に拡大したブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群の新生児例

京都第一赤十字病院 新生児科

○勝本 千春、一瀬 栄佑、山田 勇氣、古川 奈央子、木下 大介、西村 陽

#### C-08 非莖膜型インフルエンザ桿菌 (NTHi) による早発型敗血症を呈した正期産児の1例

神戸大学医学部付属病院 小児科

○大久保 沙紀、藤岡 一路、芦名 満理子、生田 寿彦、大山 正平、福嶋 祥代、山名 啓司、飯島 一誠、森岡 一朗

#### C-09 先天性全身性カンジダ症を合併したLate Preterm児

奈良県立医科大学附属病院 総合周産期母子医療センター 新生児集中治療部門<sup>1)</sup>、奈良県立医科大学附属病院 小児科<sup>2)</sup>

○青木 宏論<sup>1)</sup>、大西 智子<sup>2)</sup>、谷 有貴<sup>1)</sup>、利根川 仁<sup>1)</sup>、中川 隆志<sup>1)</sup>、釜本 智之<sup>1)</sup>、林 環<sup>1)</sup>、内田 優美子<sup>1)</sup>、  
西久保 敏也<sup>1)</sup>

**C-10 極低出生体重児の3歳時精神運動発達と周産期要因との関連**

加古川中央市民病院

○本郷 裕斗、西田 浩輔、城戸 拓海、小寺 孝幸、大西 徳子、森川 悟、佐藤 有美、森沢 猛、米谷 昌彦

**C-11 当院における超低出生体重児の発育の検討**

奈良県立医科大学附属病院 小児科<sup>1)</sup>、奈良県立医科大学附属病院 総合周産期母子医療センター新生児集中治療部門<sup>2)</sup>

○西川 有希<sup>1)</sup>、長谷川 真理<sup>1)</sup>、野上 恵嗣<sup>1)</sup>、中川 隆志<sup>2)</sup>、釜本 智之<sup>2)</sup>、林 環<sup>2)</sup>、内田 優美子<sup>2)</sup>、西久保 敏也<sup>2)</sup>、嶋 緑倫<sup>1)</sup>

**一般演題：循環器・川崎病① (10:28～11:08)**

座長： 城戸 佐知子 (兵庫県立こども病院 循環器内科)  
成田 淳 (大阪大学大学院医学系研究科 小児科学)

**C-12 右鎖骨下動脈破裂を発症し血管型Ehlers-Danlos症候群が疑われた12歳男児の一例**

兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科<sup>1)</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター 小児救急集中治療科<sup>2)</sup>、  
兵庫県立尼崎総合医療センター 小児循環器内科<sup>3)</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科<sup>4)</sup>

○甲良 謙伍<sup>1)</sup>、菅 健敬<sup>2)</sup>、高原 賢守<sup>2)</sup>、加藤 隆宏<sup>2)</sup>、山上 雄司<sup>2)</sup>、河内 晋平<sup>2)</sup>、永井 貞之<sup>2)</sup>、坂崎 尚徳<sup>3)</sup>、  
当麻 正直<sup>4)</sup>、毎原 敏郎<sup>1)</sup>

**C-13 偶然見つかったAndersen-Tawil syndromeの一例**

日本赤十字社和歌山医療センター

○原 茂登、水野 真介、堀 六希、額田 貴之、深尾 大輔、横山 宏司、杉峰 啓憲、平海 良美、濱畑 啓悟、  
吉田 晃

**C-14 胸痛を契機に心機能低下に気付かれたWPW症候群の一例**

京都大学医学部附属病院<sup>1)</sup>、大阪医科大学付属病院<sup>2)</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター<sup>3)</sup>

○老木 菜々美<sup>1)</sup>、赤木 健太郎<sup>1)</sup>、松田 浩一<sup>1)</sup>、吉永 大介<sup>1)</sup>、尾崎 智康<sup>2)</sup>、平田 拓也<sup>1)</sup>、馬場 志郎<sup>1)</sup>、片山 博視<sup>2)</sup>、  
西小森 隆太<sup>1)</sup>、平家 俊男<sup>1,3)</sup>

**C-15 心肺蘇生を繰り返しながら体外式膜型人工肺 (ECMO) 導入によって救命し得た劇症型心筋炎の一例**

高槻病院 小児科<sup>1)</sup>、高槻病院 小児集中治療科<sup>2)</sup>

○藤崎 拓也<sup>1)</sup>、起塚 庸<sup>1,2)</sup>、大西 聡<sup>1,2)</sup>、橋村 裕也<sup>1)</sup>、内山 敬達<sup>1)</sup>、南 宏尚<sup>1)</sup>

**C-16 幼児早期に発症した上腕動脈遠位端動脈瘤の一例**

大阪大学 医学系研究科 小児科<sup>1)</sup>、つちたにこどもくりにつく<sup>2)</sup>

○石垣 俊<sup>1)</sup>、石井 良<sup>1)</sup>、田中 智彦<sup>1)</sup>、鳥越 史子<sup>1)</sup>、石田 秀和<sup>1)</sup>、成田 淳<sup>1)</sup>、土谷 之紀<sup>2)</sup>、小垣 滋豊<sup>1)</sup>、大藪 恵一<sup>1)</sup>

**一般演題：循環器・川崎病② (16:00～16:40)**

座長： 池田 和幸 (京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学)  
小林 奈歩 (京都第二赤十字病院 小児科)

**C-17 川崎病患者における冠動脈病変及び再発予測に関する検討**

箕面市立病院 小児科<sup>1)</sup>、大阪大学 医学部 小児科<sup>2)</sup>

○溝口 好美<sup>1)</sup>、山本 威久<sup>1)</sup>、新田 統昭<sup>1)</sup>、石見 壮史<sup>1)</sup>、天羽 竜子<sup>1)</sup>、櫻井 美帆子<sup>1)</sup>、山田 知絵子<sup>1)</sup>、榊原 杏美<sup>1)</sup>、  
東 純史<sup>1)</sup>、橋本 和久<sup>2)</sup>

**C-18 結節性多発動脈炎 (PAN) が疑われた4歳女児例**

大阪赤十字病院 小児科

○肥田 晋矢、赤澤 嶺、寺面 浩武、原田 太郎、新居 敏、安西 香織、野村 安隆、藤野 寿典、住本 真一

**C-19 心機能低下を来した川崎病の2例**

兵庫県立こども病院 救急総合診療科<sup>1)</sup>、兵庫県立こども病院 循環器内科<sup>2)</sup>、兵庫県立こども病院 集中治療科<sup>3)</sup>

○村田 剛士<sup>1)</sup>、津田 雅世<sup>1)</sup>、倉橋 幸也<sup>1)</sup>、張 慶哲<sup>1)</sup>、藤田 杏子<sup>1)</sup>、上村 克徳<sup>1)</sup>、田中 亮二郎<sup>1,2)</sup>、三木 康暢<sup>2)</sup>、田中 敏克<sup>2)</sup>、黒澤 寛史<sup>3)</sup>

**C-20 神経症状と腭障害を合併した難治性川崎病の一例**

大阪医科大学 小児科<sup>1)</sup>、市立ひらかた病院 小児科<sup>2)</sup>

○坂口 文<sup>1)</sup>、にえ川 智美<sup>1)</sup>、謝花 幸祐<sup>1)</sup>、奥平 尊<sup>1)</sup>、吉田 誠司<sup>1)</sup>、白数 明彦<sup>2)</sup>、尾崎 智康<sup>1)</sup>、井代 学<sup>1)</sup>、島川 修一<sup>1)</sup>、玉井 浩<sup>1)</sup>

**C-21 冠攣縮性狭心症の12歳男児例**

大阪母子医療センター 小児循環器科

○下吹越 正紀、廣瀬 将樹、高橋 邦彦、江見 美杉、豊川 富子、松尾 久実代、平野 恭悠、青木 寿明、萱谷 太

**一般演題：循環器・川崎病③ (16:40~17:20)**

座長： 坂崎 尚徳 (兵庫県立尼崎総合医療センター 小児循環器内科)  
鈴木 嗣敏 (大阪市立総合医療センター 小児不整脈科)

**C-22 アブレーション治療が奏功した発作性心房粗細動の10歳男児例**

神戸市立医療センター中央市民病院 小児科

○青田 千恵、山川 勝、宮越 千智、鶴田 悟

**C-23 フォンタン術後の肝線維化評価に対する超音波エラストグラフィの有用性の検討**

市立柏原病院 小児科<sup>1)</sup>、大阪市立大学大学院 医学研究科 発達小児医学<sup>2)</sup>、大阪市立総合医療センター 小児循環器内科<sup>3)</sup>、大阪市立総合医療センター 小児不整脈科<sup>4)</sup>

○趙 有季<sup>1,2)</sup>、徳原 大介<sup>2)</sup>、江原 英治<sup>3)</sup>、川崎 有希<sup>3)</sup>、鈴木 嗣敏<sup>4)</sup>、新宅 治夫<sup>2)</sup>、村上 洋介<sup>3)</sup>

**C-24 下肢のSpO<sub>2</sub>が高い分離チアノーゼを認めた完全大血管転位1型の1例**

近畿大学 医学部附属病院 小児科

○森本 優一、丸谷 怜、西 孝輔、上嶋 和史、今岡 のり、稲村 昇、竹村 司

**C-25 A case of hypertrophic cardiomyopathy saved by AED**

兵庫県立尼崎総合医療センター 小児循環器内科<sup>1)</sup>、小児救急集中治療科<sup>2)</sup>、循環器内科<sup>3)</sup>、小児科<sup>4)</sup>

○豊田 直樹<sup>1)</sup>、花田 知也<sup>1)</sup>、稲熊 洸太郎<sup>1)</sup>、石原 温子<sup>1)</sup>、坂崎 尚徳<sup>1)</sup>、菅 健敬<sup>2)</sup>、清水 友規子<sup>3)</sup>、吉谷 和泰<sup>3)</sup>、毎原 敏郎<sup>4)</sup>、平家 俊男<sup>4)</sup>

**C-26 急性硬膜下血腫にたこつぼ型心筋症を合併しショックの鑑別に苦慮した1歳男児の一例**

兵庫県立こども病院 小児集中治療科

○神納 幸治、青木 一憲、制野 勇介、椎間 優子、長谷川 智巳、黒澤 寛史

**一般演題：代謝・内分泌① (17:20~18:00)**

座長： 森 潤 (京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学)  
難波 範行 (独立行政法人地域医療機能推進機構 (JCHO) 大阪病院 小児科)

**C-27 新生児マススクリーニング検査を契機に診断された先天性門脈欠損症の一例**

公益財団法人 田附興風会医学研究所 北野病院 小児科<sup>1)</sup>、大阪市立大学医学部付属病院 小児科<sup>2)</sup>

○榊野 浩彰<sup>1)</sup>、山下 純英<sup>1)</sup>、渡辺 健<sup>1)</sup>、藤本 昭榮<sup>2)</sup>、徳原 大介<sup>2)</sup>、佐藤 正人<sup>1)</sup>、熊倉 啓<sup>1)</sup>、秦 大資<sup>1)</sup>

**C-28 ピルビン酸ナトリウム、βブロッカー併用により心機能が著明に改善したミトコンドリア呼吸鎖異常症の一例**

大阪市立総合医療センター 小児代謝・内分泌科<sup>1)</sup>、千葉県こども病院 代謝科<sup>2)</sup>、埼玉医科大学 小児科<sup>3)</sup>

○門屋 卓己<sup>1)</sup>、川北 理恵<sup>1)</sup>、樋口 真司<sup>1)</sup>、村山 圭<sup>2)</sup>、大竹 明<sup>3)</sup>、依藤 亨<sup>1)</sup>

**C-29 生後早期に重症黄疸を呈し、交換輸血を要したGilbert症候群の正期産児例**

奈良県立医科大学附属病院 総合周産期母子医療センター 新生児集中治療部門

○志野 陽子、芳田 龍太、谷 有貴、利根川 仁、西本 瑛里、中川 隆志、釜本 智之、林 環、内田 優美子、西久保 敏也

**C-30 肥満精査を契機に診断した偽性副甲状腺機能低下症 (PHP) 1a型の一幼児例**

国保中央病院 小児科

○高川 健、柳野 智、橋本 直樹、飯田 陽子、中農 昌子、阪井 利幸

**C-31 STX16欠失が同定された常染色体優性遺伝偽性副甲状腺機能低下症1b (AD-PHP1b) の親子例**

神戸市立西神戸医療センター 小児科<sup>1)</sup>、国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部<sup>2)</sup>

○岩田 あや<sup>1)</sup>、竹本 崇之<sup>1)</sup>、内藤 昭嘉<sup>1)</sup>、川崎 悠<sup>1)</sup>、磯目 賢一<sup>1)</sup>、堀 雅之<sup>1)</sup>、仁紙 宏之<sup>1)</sup>、松原 康策<sup>1)</sup>、川嶋 明香<sup>2)</sup>、鏡 雅代<sup>2)</sup>

## D会場 10F 「1008」

### 一般演題：代謝・内分泌② (9:00~9:48)

座長： 松井 克之 (滋賀医科大学 小児科学講座)

川北 理恵 (大阪市立総合医療センター 小児代謝・内分泌内科)

#### D-01 低身長外来診療におけるターナー女性3例の臨床像

大阪市立大学大学院 医学研究科 発達小児医学<sup>1)</sup>、西宮市立中央病院 小児科<sup>2)</sup>、香芝生喜病院 小児科<sup>3)</sup>

○鳥崎 真央<sup>1,2)</sup>、西垣 五月<sup>1)</sup>、小田桐 紫野<sup>1)</sup>、鶴原 昭史<sup>3)</sup>、濱崎 考史<sup>1)</sup>、瀬戸 俊之<sup>1)</sup>、藤田 敬之助<sup>1)</sup>、新宅 治夫<sup>1)</sup>

#### D-02 身長増加不良で発見された鞍上部類表皮嚢胞の一例

京都第一赤十字病院 小児科<sup>1)</sup>、京都第一赤十字病院 脳外科<sup>2)</sup>、さむら脳神経クリニック<sup>3)</sup>、岸和田市民病院 放射線科<sup>4)</sup>

○岡部 史郎<sup>1)</sup>、小森 友貴<sup>1)</sup>、池村 高明<sup>1)</sup>、大友 和則<sup>1)</sup>、濱田 裕之<sup>1)</sup>、木崎 善郎<sup>1)</sup>、梅澤 邦彦<sup>2)</sup>、澤村 豊<sup>3)</sup>、  
藤澤 一朗<sup>4)</sup>

#### D-03 craniopharyngeal canalに成長ホルモン分泌不全症を合併した1例

京都大学医学部附属病院 小児科

○高橋 知也、岩永 甲午郎、河井 昌彦

#### D-04 フラッシュグルコースモニタリングシステムFreeStyleリブレ導入で血糖コントロールが改善した1型糖尿病の一例

北播磨総合医療センター 小児科

○宅見 徹、徳田 央士、山本 寛子、松野下 夏樹、竹中 佳奈栄、川崎 圭一郎

#### D-05 在宅血糖管理を含めた新生児一過性高インスリン血症に対するジアゾキシド治療例11例の検討

京都大学医学部附属病院 小児科 新生児集中治療部

○友邊 雄太郎、高橋 知也、花岡 信太郎、友滝 清一、山本 茜、友滝 寛子、岩永 甲午郎、松倉 崇、丹羽 房子、  
河井 昌彦

#### D-06 糖尿病ケトアシドーシスを発症した新生児糖尿病の1例

姫路赤十字病院 小児科

○呉 東祐、夏秋 愛、鯨島 智大、東口 素子、金 伽耶、中迫 正祥、高見 勇一、藤田 秀樹、五百蔵 智明、  
久呉 真章

### 一般演題：代謝・内分泌③ (9:48~10:20)

座長： 北岡 太一 (大阪大学大学院医学系研究科 小児科学)

五百蔵 智明 (姫路赤十字病院 総合周産期母子医療センター 第二小児科)

#### D-07 副腎偶発腫瘍の観察中にCushing症候群を来した8歳女児例

田附興風会 医学研究所 北野病院 小児科<sup>1)</sup>、田附興風会 医学研究所 北野病院 小児外科<sup>2)</sup>、  
京都大学医学部附属病院 小児科<sup>3)</sup>

○本倉 浩嗣<sup>1)</sup>、山下 純英<sup>1)</sup>、伊藤 由作<sup>1)</sup>、秦 直樹<sup>1)</sup>、三上 貴司<sup>3)</sup>、塩田 光隆<sup>1)</sup>、嵯峨 謙一<sup>2)</sup>、遠藤 耕介<sup>2)</sup>、  
佐藤 正人<sup>2)</sup>、秦 大資<sup>1)</sup>

#### D-08 乳汁分泌から診断に至った小児プロラクチノーマの1例

大阪市立大学 大学院医学研究科 発達小児医学<sup>1)</sup>、市立柏原病院 小児科<sup>2)</sup>

○曾我部 茉耶<sup>1)</sup>、西垣 五月<sup>1)</sup>、児玉 菜津子<sup>1)</sup>、小田桐 紫野<sup>1)</sup>、百瀬 有里<sup>2)</sup>、濱崎 考史<sup>1)</sup>、新宅 治夫<sup>1)</sup>

#### D-09 診断時に甲状腺機能亢進症を認めたMcCune-Albright症候群の1女児例

関西医科大学 小児科

○寺本 芳樹、八十嶋 さくら、田邊 裕子、金子 一成

**D-10 先天性の片側非触知精巣と思春期年齢に対側精巣捻転を生じた1男児例**

大阪市立大学大学院 医学研究科 発達小児医学

○小田桐 紫野、西垣 五月、濱崎 考史、新宅 治夫

**一般演題：神経・筋① (10:20～11:08)**

座長： 千代延 友裕 (京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学)  
青天目 信 (大阪大学大学院医学系研究科 小児科学)

**D-11 Bickerstaff型脳幹脳炎との鑑別を要した急性散在性脳脊髄炎の1例**

医仁会武田総合病院 小児科<sup>1)</sup>、医仁会武田総合病院 神経内科<sup>2)</sup>

○甲原 貴子<sup>1)</sup>、藤岡 歩<sup>1)</sup>、神谷 一郎<sup>1)</sup>、越智 純子<sup>1)</sup>、岸田 憲二<sup>1)</sup>、小野 通夫<sup>2)</sup>

**D-12 抗MOG抗体陽性のclinically isolated syndrome (CIS) の1例**

京都大学医学部附属病院 小児科

○横山 淳史、舞鶴 賀奈子、中田 昌利、吉田 健司、西小森 隆太

**D-13 当院で経験した抗NMDA受容体抗体脳炎の2例**

兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科<sup>1)</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター 小児神経内科<sup>2)</sup>

○徳永 沙知<sup>1)</sup>、矢野 直子<sup>1)</sup>、井手 見名子<sup>1,2)</sup>、松本 貴子<sup>1,2)</sup>、加藤 竹雄<sup>1,2)</sup>、毎原 敏郎<sup>1,2)</sup>

**D-14 急激に失明をきたした難治性視交叉炎の小児例**

近畿大学 医学部 小児科学教室<sup>1)</sup>、近畿大学 医学部 眼科学教室<sup>2)</sup>

○田中 藍<sup>1)</sup>、宮崎 紘平<sup>1)</sup>、船戸 契<sup>1)</sup>、井庭 慶典<sup>1)</sup>、杉本 圭相<sup>1)</sup>、石橋 拓也<sup>2)</sup>、青松 圭一<sup>2)</sup>、竹村 司<sup>1)</sup>

**D-15 典型的な初期経過をたどった卵巣腫瘍合併抗NMDA受容体脳炎の5歳女児例**

西宮市立中央病院

○菅原 祐一、島崎 真央、大澤 純子、中島 良一、門谷 眞二

**D-16 急性散在性脳脊髄炎 (ADEM) 後ステロイド漸減中に視神経炎を発症した抗MOG抗体陽性脱髄疾患の1例**

神戸市立医療センター中央市民病院 小児科<sup>1)</sup>、東北大学 医学部 神経内科学教室<sup>2)</sup>、国立病院機構米沢病院 神経内科<sup>3)</sup>

○二宮 涼<sup>1)</sup>、岸 奈津美<sup>1)</sup>、山下 裕加<sup>1)</sup>、根津 麻里<sup>1)</sup>、青田 千恵<sup>1)</sup>、田中 裕也<sup>1)</sup>、小林 由典<sup>1)</sup>、高橋 利幸<sup>2,3)</sup>、金子 仁彦<sup>2)</sup>、鶴田 悟<sup>1)</sup>

**一般演題：神経・筋② (16:00～17:04)**

座長： 永瀬 裕朗 (神戸大学医学部附属病院 親と子の診療部 (小児科))  
下村 英毅 (兵庫医科大学 小児科学教室)

**D-17 重症心身障害者の移行期医療における小児外科医の役割**

大阪赤十字病院 小児外科<sup>1)</sup>、大阪市立大学 小児外科<sup>2)</sup>、大阪赤十字病院 大手前整肢学園<sup>3)</sup>

○大野 耕一<sup>1)</sup>、高田 齊人<sup>1)</sup>、林 宏昭<sup>1)</sup>、堀池 正樹<sup>2)</sup>、東尾 篤史<sup>2)</sup>、山本 英彦<sup>3)</sup>、奥野 毅彦<sup>3)</sup>、坂本 晴子<sup>3)</sup>、新居 敏<sup>3)</sup>

**D-18 倒立ブリッジを契機に発症した脊髄梗塞の1例**

大阪市立総合医療センター 小児神経内科

○福岡 正隆、川脇 壽、宮下 光洋、金 聖泰、井上 岳司、温井 めぐみ、九鬼 一郎、岡崎 伸

**D-19 相撲の稽古中に発症した外傷性椎骨動脈解離の一例**

日本赤十字社 和歌山医療センター 小児科

○杉峰 啓憲、堀 六希、額田 貴之、深尾 大輔、横山 宏司、池田 由香、原 茂登、平海 良美、濱畑 啓悟、吉田 晃

- D-20 ATP1A3遺伝子変異を認めた発熱を契機に意識障害、体幹失調、眼球運動異常を呈した1例**  
 大阪市立総合医療センター 小児神経内科<sup>1</sup>、名古屋市立大学 小児科<sup>2</sup>  
 ○橋本 彩<sup>1</sup>、川脇 壽<sup>1</sup>、金 聖泰<sup>1</sup>、福岡 正隆<sup>1</sup>、井上 岳司<sup>1</sup>、温井 めぐみ<sup>1</sup>、九鬼 一郎<sup>1</sup>、岡崎 伸<sup>1</sup>、中村 勇治<sup>2</sup>、  
 斎藤 伸治<sup>2</sup>
- D-21 小脳扁桃ヘルニアを来し心停止に至った頭蓋骨縫合早期癒合症の1例**  
 大阪発達総合療育センター 小児科<sup>1</sup>、大阪市立総合医療センター 小児脳神経外科<sup>2</sup>  
 ○藤原 真須美<sup>1</sup>、竹本 潔<sup>1</sup>、和田 浩<sup>1</sup>、飯島 禎貴<sup>1</sup>、羽多野 わか<sup>1</sup>、片山 珠美<sup>1</sup>、森 有加<sup>1</sup>、船戸 正久<sup>1</sup>、  
 國廣 誉世<sup>2</sup>
- D-22 頭蓋内圧モニタリングを指標に治療した脳動静脈奇形の11歳男児例**  
 愛仁会 高槻病院 小児科<sup>1</sup>、愛仁会 高槻病院 小児集中治療科<sup>2</sup>、愛仁会 高槻病院 小児脳神経外科<sup>3</sup>  
 愛仁会 高槻病院 脳神経外科<sup>4</sup>  
 ○福嶋 志穂<sup>1</sup>、大西 聡<sup>1,2</sup>、橋村 裕也<sup>1</sup>、起塚 庸<sup>1,2</sup>、内山 敬達<sup>1</sup>、南 宏尚<sup>1</sup>、原田 敦子<sup>3</sup>、前野 和重<sup>4</sup>
- D-23 気管切開下人工呼吸管理と側弯を有する脊髄性筋萎縮症1型症例に対するヌシネルセン髄腔内投与経験**  
 兵庫医科大学 小児科学<sup>1</sup>、神戸大学大学院医学研究科内科系講座 小児科学<sup>2</sup>、  
 神戸大学大学院医学研究科地域社会医学・健康科学講座 疫学<sup>3</sup>  
 ○下村 英毅<sup>1</sup>、李 知子<sup>1</sup>、牟禮 慎子<sup>1</sup>、田中 靖彦<sup>1</sup>、栗野 宏之<sup>2</sup>、西尾 久英<sup>3</sup>、服部 益治<sup>1</sup>、竹島 泰弘<sup>1</sup>
- D-24 神戸大学における脊髄性筋萎縮症に対するヌシネルセン治療体制の構築**  
 神戸大学大学院医学研究科内科系講座 小児科学<sup>1</sup>、神戸大学大学院医学研究科外科系講座 麻酔科学<sup>2</sup>、  
 神戸大学大学院医学研究科地域社会医学・健康科学講座 疫学<sup>3</sup>  
 ○永井 正志<sup>1</sup>、栗野 宏之<sup>1</sup>、松本 真明<sup>1</sup>、坊 亮輔<sup>1</sup>、永瀬 裕朗<sup>1</sup>、小幡 典彦<sup>2</sup>、溝渕 知司<sup>2</sup>、西尾 久英<sup>3</sup>、飯島 一誠<sup>1</sup>

**一般演題：神経・筋③ (17:04～18:00)**

座長： 島川 修一 (大阪医科大学附属病院 中央検査部)  
 瀬戸 俊之 (大阪市立大学大学院 医学研究科 発達小児医学)

- D-25 発熱後12時間以降に発症する熱性けいれんのリスク因子の検討**  
 河内総合病院 小児科<sup>1</sup>、関西医科大学附属病院 小児科<sup>2</sup>  
 ○大町 太一<sup>1</sup>、木全 貴久<sup>2</sup>、下 智比古<sup>1</sup>、中野 崇秀<sup>1</sup>、高屋 淳二<sup>1</sup>、金子 一成<sup>2</sup>
- D-26 麻痺症状が主体であった可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症2型の一例**  
 箕面市立病院 小児科  
 ○新田 統昭、東 純史、櫻井 美帆子、石見 壮史、天羽 竜子、山田 知絵子、榊原 杏美、溝口 好美、下辻 常介、  
 山本 威久
- D-27 意識障害と短期記憶障害を認めた単純ヘルペスウイルスによる辺縁系脳炎の8歳女児例**  
 高槻病院 小児科<sup>1</sup>、(同) 小児集中治療科<sup>2</sup>  
 ○松井 美樹<sup>1</sup>、山本 和宏<sup>1</sup>、大西 聡<sup>1,2</sup>、橋村 裕也<sup>1</sup>、起塚 庸<sup>1,2</sup>、内山 敬達<sup>1</sup>、南 宏尚<sup>1</sup>
- D-28 当院における過去8年間のMERS (可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症) 診療について**  
 堺市立総合医療センター 小児科  
 ○高野 良彦、星野 美麗、石井 円、谷河 純平、谷 里衣、入山 晶、高柳 恭子、川上 展弘、岡村 隆行
- D-29 当院で経験した二相性けいれんと遅発性拡散能低下を呈する急性脳症5例の検討**  
 和泉市立病院  
 ○柿下 優衣、左 信哲、岩本 裕敬、澤田 智、坂東 賢二、村上 城子

**D-30 当院での痙攣重積型脳症の6例の検討**

大阪急性期・総合医療センター 小児科

○山上 真祐子、小川 加奈、五嶋 嶺、後藤 公寿、村上 あずさ、根来 彩子、辻 真之介、丸山 朋子、西浦 博史、高野 智子

**D-31 肺炎罹患とともに多発性脳梗塞を発症したダウン症候群の1例**

市立岸和田市民病院 小児科<sup>1)</sup>、市立岸和田市民病院 救急診療科<sup>2)</sup>

○黒川 智子<sup>1)</sup>、浅井 悌<sup>1,2)</sup>、森下 英明<sup>1)</sup>、村田 祐樹<sup>1)</sup>、芥川 宏<sup>1)</sup>



## E会場 10F 「1004-5」

### 一般演題：血液・腫瘍① (9:00～9:56)

座長： 神波 信次 (和歌山県立医科大学 小児科)  
藤野 寿典 (大阪赤十字病院 小児科)

- E-01 All-trans retinoic acid投与中に頭蓋内圧亢進 (pseudotumor cerebri) を呈した急性前骨髄球性白血病の小児例  
京都大学医学部附属病院 小児科<sup>1</sup>、京都大学大学院医学研究科 人間健康学<sup>2</sup>  
○横川 隆太<sup>1</sup>、三上 貴司<sup>1</sup>、加藤 格<sup>1</sup>、田坂 佳資<sup>1</sup>、神鳥 達哉<sup>1</sup>、緒方 瑛人<sup>1</sup>、梅田 雄嗣<sup>1</sup>、平松 英文<sup>1</sup>、  
足立 壯一<sup>2</sup>
- E-02 TAMと鑑別を要した新生児AMKLの1例  
公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 小児科<sup>1</sup>、京都大学医学部附属病院 小児科<sup>2</sup>  
○伊藤 由作<sup>1</sup>、塩田 光隆<sup>1</sup>、野末 圭祐<sup>1</sup>、榎野 浩彰<sup>1</sup>、飯塚 千紘<sup>1</sup>、木村 美輝<sup>1</sup>、三上 貴司<sup>2</sup>、南原 利彦<sup>1</sup>、  
水本 洋<sup>1</sup>、秦 大資<sup>1</sup>
- E-03 難治性EBV-HLHに対して非寛解状態で緊急同種造血幹細胞移植を施行し救命しえた1例  
兵庫県立こども病院<sup>1</sup>、神戸大学医学部 小児科<sup>2</sup>、近畿大学医学部 小児科<sup>3</sup>、国立成育医療研究センター 高度感染症診断部<sup>4</sup>  
○宍戸 亜由美<sup>1</sup>、齋藤 敦郎<sup>1</sup>、二野 菜々子<sup>1,2</sup>、岸本 健治<sup>1</sup>、石田 敏章<sup>1</sup>、長谷川 大一郎<sup>1</sup>、黒澤 寛史<sup>1</sup>、  
坂田 尚己<sup>3</sup>、今留 謙一<sup>4</sup>、小阪 嘉之<sup>1</sup>
- E-04 治療介入後、経過良好であった原発部位、病期の異なる1歳未満の神経芽腫2例  
近畿大学医学部附属病院 小児科・思春期科<sup>1</sup>、近畿大学医学部附属病院 小児外科<sup>2</sup>、めがねの先生の上田こどもクリニック<sup>3</sup>、  
大阪母子医療センター 小児外科<sup>4</sup>、奈良県立医科大学附属病院 小児外科<sup>5</sup>  
○加藤 豊<sup>1</sup>、西野 裕貴<sup>1</sup>、岡野 意浩<sup>1</sup>、上田 悟史<sup>3</sup>、坂田 尚己<sup>1</sup>、竹村 司<sup>1</sup>、前川 昌平<sup>4</sup>、吉田 英樹<sup>2</sup>、  
澤井 利夫<sup>5</sup>、八木 誠<sup>2</sup>
- E-05 背部痛、高カルシウム血症を契機に診断し得た横紋筋肉腫の一例  
大阪急性期・総合医療センター 小児科<sup>1</sup>、大阪母子医療センター 血液腫瘍科<sup>2</sup>  
○後藤 公寿<sup>1</sup>、辻 真之介<sup>1</sup>、五嶋 嶺<sup>1</sup>、山上 真祐子<sup>1</sup>、根来 彩子<sup>1</sup>、丸山 朋子<sup>1</sup>、小川 加奈<sup>1</sup>、西浦 博史<sup>1</sup>、  
高野 智子<sup>1</sup>、清水 真理子<sup>2</sup>
- E-06 3歳で発症した副咽頭間隙腫瘍の1例  
神戸大学医学部附属病院 小児外科<sup>1</sup>、神戸大学医学部附属病院 小児科<sup>2</sup>、神戸大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科<sup>3</sup>  
○會田 洋輔<sup>1</sup>、尾藤 祐子<sup>1</sup>、宮内 玄徳<sup>1</sup>、橘木 由美子<sup>1</sup>、大片 祐一<sup>1</sup>、中井 優美子<sup>1</sup>、二野 菜々子<sup>2</sup>、森 健<sup>2</sup>、  
飯島 一誠<sup>2</sup>、丹生 健一<sup>3</sup>
- E-07 小児末梢性T細胞リンパ腫に対するPurine nucleoside phosphorylase阻害剤治療  
兵庫県立尼崎総合医療センター 初期研修医<sup>1</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター 小児血液・腫瘍内科<sup>2</sup>、  
兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科<sup>3</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター 小児救急集中治療科<sup>4</sup>  
○万代 和宏<sup>1</sup>、小林 健一郎<sup>2,3</sup>、末廣 穰<sup>2,3</sup>、菅 健敬<sup>4</sup>、毎原 敏郎<sup>3</sup>、宇佐美 郁哉<sup>2,3</sup>、平家 俊男<sup>3</sup>

### 一般演題：血液・腫瘍② (9:56～10:28)

座長： 森 健 (神戸大学大学院医学研究科内科系講座 小児科学分野)  
坂本 謙一 (京都府立医科大学附属北部医療センター 小児科)

- E-08 先天性血友病が疑われた皮下出血主体の凝固異常症の4歳男児例  
西脇市立西脇病院 小児科<sup>1</sup>、奈良県立医科大学 小児科<sup>2</sup>、奈良県立医科大学 血友病治療・病態解析学講座<sup>3</sup>  
○片山 篤志<sup>1</sup>、佐伯 啓介<sup>1</sup>、松本 尚子<sup>1</sup>、武山 雅博<sup>2</sup>、野上 恵嗣<sup>2</sup>、松本 智子<sup>3</sup>

**E-09 凝固因子製剤の添加試験で診断・治療した乳児重症血友病Aの2例**

兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科<sup>1</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター 小児血液・腫瘍内科<sup>2</sup>、  
兵庫県立尼崎総合医療センター 検査部<sup>3</sup>、兵庫県立尼崎総合医療センター 小児外科<sup>4</sup>、  
兵庫県立尼崎総合医療センター 小児救急集中治療科<sup>5</sup>

○末廣 穰<sup>1,2</sup>、小林 健一郎<sup>1,2</sup>、相馬 正幸<sup>3</sup>、片山 哲夫<sup>3,4</sup>、菅 健敬<sup>5</sup>、毎原 敏郎<sup>1</sup>、川畑 宏志<sup>3</sup>、駒井 隆夫<sup>3</sup>、  
宇佐美 郁哉<sup>1,2</sup>、平家 俊男<sup>1</sup>

**E-10 プロプラノロールが奏功した新生児期発症多発乳児血管腫の一例**

兵庫医科大学病院 小児科

○増田 祥行、森田 啓嗣、矢谷 和也、三崎 真生子、香田 翼、柴田 暁男、川本 久美、服部 益治、竹島 泰弘

**E-11 鼻出血の研究～どんなときに出血性疾患を疑うか？～**

済生会吹田病院 小児科<sup>1</sup>、大阪医科大学 小児科<sup>2</sup>

○今井 智恵<sup>1</sup>、河上 千尋<sup>1</sup>、武田 摂子<sup>1</sup>、寺前 雅大<sup>1</sup>、金川 奈央<sup>1</sup>、黒柳 裕一<sup>1</sup>、平 清吾<sup>1</sup>、坂 良逸<sup>1</sup>、小川 哲<sup>1</sup>、  
玉井 浩<sup>2</sup>

**一般演題：消化管 (16:00～16:56)**

座長： 徳原 大介 (大阪市立大学大学院 医学研究科 発達小児医学)  
恵谷 ゆり (大阪母子医療センター 消化器・内分泌科)

**E-12 肛門病変を契機にCrohn病と診断された1例**

大阪医科大学 小児科

○奥平 尊、青松 友槻、梶 恵美里、余田 篤、玉井 浩

**E-13 細菌性腸炎罹患後に肉眼的血便・下痢が遷延し、潰瘍性大腸炎の診断に至った3歳男児の一例**

公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 小児科<sup>1</sup>、田附興風会 医学研究所 北野病院 小児外科<sup>2</sup>、  
田附興風会 医学研究所 北野病院 消化器内科<sup>3</sup>

○荒井 篤<sup>1</sup>、中川 権史<sup>1</sup>、鍋山 千恵<sup>1</sup>、木村 美輝<sup>1</sup>、鈴木 久美子<sup>2</sup>、遠藤 耕介<sup>2</sup>、佐藤 正人<sup>2</sup>、吉野 琢哉<sup>3</sup>、  
秦 大資<sup>1</sup>

**E-14 予防的エタノールロック療法により入院回数が大幅に減少した2症例**

淀川キリスト教病院

○島 孝典、西原 正人、鍋谷 まこと、佐野 博之、森田 崇、小泉 美紀子

**E-15 当院での腹部症状を有する小児胃下垂症6例の検討**

独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 小児科<sup>1</sup>、大阪医科大学 小児科<sup>2</sup>

○宮崎 敬士<sup>1</sup>、藤井 裕子<sup>1</sup>、赤松 正野<sup>1</sup>、岡本 直之<sup>1</sup>、川村 尚久<sup>1</sup>、玉井 浩<sup>2</sup>

**E-16 腸重積症の診断における超音波検査の正診率についての検討**

大阪赤十字病院 小児外科

○林 宏昭、高田 斉人、大野 耕一

**E-17 小腸ポリープによる腸重積症の乳児例**

大阪赤十字病院 小児科<sup>1</sup>、大阪赤十字病院 小児外科<sup>2</sup>

○寺面 浩武<sup>1</sup>、野村 安隆<sup>1</sup>、林 宏昭<sup>2</sup>、原田 太郎<sup>1</sup>、新居 敏<sup>1</sup>、肥田 晋矢<sup>1</sup>、藤野 寿典<sup>1</sup>、住本 真一<sup>1</sup>、  
高田 斉人<sup>2</sup>、大野 耕一<sup>2</sup>

**E-18 経鼻空腸チューブ先端を先進部として発症した腸重積症の症例**

滋賀県立小児保健医療センター 小児科

○井上 賢治、熊田 知浩、楠 隆、柴田 実、日衛嶋 郁子、野崎 章仁、林 安里、森 未央子、佐々木 彩恵子、  
藤井 達哉

一般演題：胆肝膵 (16:56～17:52)

座長： 井上 敬介 (市立ひらかた病院 小児科)  
近藤 宏樹 (近畿大学医学部奈良病院 小児科)

- E-19 小児期発症の肝疾患を背景に発生した胃静脈瘤に対してバルーン下逆行性経静脈的塞栓術を施行した3例  
大阪市立大学大学院 医学研究科 発達小児医学<sup>1)</sup>、大阪市立大学大学院 医学研究科 放射線診断学・IVR学<sup>2)</sup>、  
市立柏原病院 小児科<sup>3)</sup>  
○松下 周<sup>1,2)</sup>、徳原 大介<sup>1)</sup>、趙 有季<sup>1,3)</sup>、山本 晃<sup>2)</sup>、新宅 治夫<sup>1)</sup>
- E-20 多発性肝腫瘍と門脈欠損を呈するターナー症候群の11歳女児例  
大阪市立大学大学院 医学研究科 発達小児医学<sup>1)</sup>、市立柏原病院 小児科<sup>2)</sup>、京都大学 肝胆膵・移植外科<sup>3)</sup>  
○磯浦 喜晴<sup>1)</sup>、徳原 大介<sup>1)</sup>、西垣 五月<sup>1)</sup>、趙 有季<sup>1,2)</sup>、岡島 英明<sup>3)</sup>、新宅 治夫<sup>1)</sup>
- E-21 予防接種部位からの出血を契機に発見された胆道閉鎖症の乳児例  
加古川中央市民病院 小児科<sup>1)</sup>、加古川中央市民病院 小児外科<sup>2)</sup>  
○中谷 尚子<sup>1)</sup>、西山 敦史<sup>1)</sup>、阪田 美穂<sup>1)</sup>、佐々木 香織<sup>1)</sup>、親里 嘉展<sup>1)</sup>、白井 丈晶<sup>1)</sup>、米谷 昌彦<sup>1)</sup>、岩出 珠機<sup>2)</sup>、  
安福 正男<sup>2)</sup>、久野 克也<sup>2)</sup>
- E-22 バルプロ酸ナトリウムによる薬剤性急性膵炎が疑われた男児例  
関西医科大学 小児科学講座  
○青野 知紘、赤川 翔平、木全 貴久、辻 章志、金子 一成
- E-23 診断・治療に苦慮した急性肝炎の2歳男児例  
大阪母子医療センター 消化器・内分泌科<sup>1)</sup>、大阪急性期・総合医療センター 小児科<sup>2)</sup>  
○下吹越 正紀<sup>1)</sup>、前山 隆智<sup>1)</sup>、五味 久仁子<sup>1)</sup>、大沼 真輔<sup>1)</sup>、小西 絢子<sup>1)</sup>、庄司 保子<sup>1)</sup>、川井 正信<sup>1)</sup>、位田 忍<sup>1)</sup>、  
恵谷 ゆり<sup>1)</sup>
- E-24 肝限局性結節性過形成の1例  
市立岸和田市民病院 小児科<sup>1)</sup>、市立岸和田市民病院 放射線科<sup>2)</sup>  
○芥川 宏<sup>1)</sup>、黒川 智子<sup>1)</sup>、森下 英明<sup>1)</sup>、村田 祐樹<sup>1)</sup>、田川 宏<sup>2)</sup>、藤澤 一朗<sup>2)</sup>
- E-25 先天性空腸閉鎖症術後に発症したNonalcoholic steatohepatitis (NASH) の1例  
大阪赤十字病院 小児外科  
○大野 耕一、高田 齊人、林 宏昭

## F会場 10F 「1006-7」

### 一般演題：腎臓① (9:00～9:40)

座長： 野津 寛大 (神戸大学大学院医学研究科内科系講座 小児科学分野)  
白敷 明彦 (市立ひらかた病院 小児科)

- F-01 尿中 $\beta$ 2MG異常高値を認めた2q31.1欠失症候群の女児例**  
大阪市立総合医療センター  
○北山 称、藤丸 季可、上田 博章
- F-02 NGS解析データを用いたペア解析によりCNVを検出したAlport症候群の女児例**  
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野  
○中西 啓太、野津 寛大、榊原 菜々、長野 智那、藤村 順也、堀之内 智子、南川 将吾、山村 智彦、貝藤 裕史、飯島 一誠
- F-03 両側高度水腎症を合併した17q12領域欠失症候群の1例**  
近畿大学医学部附属病院 医学部 小児科学教室<sup>1</sup>、兵庫県立こども病院 臨床遺伝科<sup>2</sup>、神戸大学医学部 小児科<sup>3</sup>、神戸大学 医学部 小児科<sup>4</sup>  
○龍神 雅子<sup>1</sup>、森貞 直哉<sup>1</sup>、野津 寛大<sup>1</sup>、飯島 一成<sup>1</sup>
- F-04 微小変化型ネフローゼ症候群を合併したDent病と考えられた1例**  
兵庫医科大学病院 小児科<sup>1</sup>、神戸大学大学院 医学研究科<sup>2</sup>、浜田小児科クリニック<sup>3</sup>  
○寺崎 英佑<sup>1</sup>、西岡 隆文<sup>1</sup>、柴野 貴之<sup>1</sup>、南川 将吾<sup>2</sup>、野津 寛大<sup>2</sup>、飯島 一誠<sup>2</sup>、濱田 泰<sup>3</sup>、服部 益治<sup>1</sup>、竹島 泰弘<sup>1</sup>
- F-05 肺炎の経過で急性腎障害を認めたシスチン尿症の8か月男児例**  
社会医療法人 真美会 中野こども病院  
○堀 真一郎、山添 敬司、山岸 満、加藤 正吾、石井 絃介、村上 清孝、園府寺 美、木野 稔

### 一般演題：腎臓② (9:40～10:28)

座長： 西田 眞佐志 (京都府立医科大学 小児内科)  
澤井 俊宏 (滋賀医科大学 小児科学講座)

- F-06 Hyponatremic Hypertensive Syndromeによる体重増加不良がみられた高安病1幼児例**  
天理よろづ相談所病院 小児科<sup>1</sup>、天理よろづ相談所病院 小児循環器科<sup>2</sup>  
○松下 翔<sup>1</sup>、宮崎 文<sup>1,2</sup>、田尻 雄二郎<sup>1</sup>、吉田 和馬<sup>1</sup>、齊藤 瞬<sup>1</sup>、樋垣 諒<sup>1</sup>、吉村 真一郎<sup>1,2</sup>、三木 直樹<sup>1</sup>、土井 拓<sup>1,2</sup>
- F-07 難治性IgA血管炎にコルヒチン併用が奏功した1例**  
市立貝塚病院 小児科<sup>1</sup>、近畿大学医学部 小児科学教室<sup>2</sup>  
○山崎 晃嗣<sup>1,2</sup>、杉本 圭相<sup>1,2</sup>、池田 優<sup>1</sup>、井碩 孝博<sup>1</sup>、竹村 司<sup>2</sup>
- F-08 溶連菌感染後糸球体腎炎治癒5年後に発症したANCA関連腎炎の1例**  
大阪赤十字病院 小児科<sup>1</sup>、大阪市立総合医療センター 小児総合診療科<sup>2</sup>  
○巽 亜子<sup>1</sup>、野村 安隆<sup>1</sup>、新居 敏<sup>1</sup>、中道 恵里那<sup>1</sup>、安西 香織<sup>1</sup>、肥田 晋矢<sup>1</sup>、竹川 麻衣<sup>1</sup>、藤野 寿典<sup>1</sup>、住本 真一<sup>1</sup>、藤丸 季可<sup>2</sup>
- F-09 急性期にエクリズマブを投与した非典型溶血性尿毒症症候群の1男児例**  
関西医科大学 小児科学講座  
○岡野 舞、赤川 翔平、木全 貴久、山内 壮作、辻 章志、金子 一成

**F-10 可逆性後頭葉白質脳症で発症した溶連菌感染後糸球体腎炎の一例**

滋賀医科大学医学部附属病院 小児科<sup>1</sup>、滋賀医科大学医学部附属病院 救急・集中治療部<sup>2</sup>、済生会滋賀県病院 小児科<sup>3</sup>

○一岡 聡子<sup>1</sup>、森宗 孝夫<sup>1</sup>、松井 潤<sup>1</sup>、坂井 智行<sup>1</sup>、澤井 俊宏<sup>1</sup>、丸尾 良浩<sup>1</sup>、清水 淳次<sup>2</sup>、大島 理利<sup>3</sup>、伊藤 英介<sup>3</sup>

**F-11 ノンアドヒアランスにより早期に末期腎不全に至った非神経因性神経因性膀胱とIgA腎症合併女児の一例**

兵庫県立こども病院 腎臓内科

○稲熊 洋祐、中川 拓、神田 杏子、田中 亮二郎

**一般演題：精神・心理 (10:28~11:16)**

座長： 石崎 優子 (関西医科大学総合医療センター 小児科)  
南 弘一 (和歌山県立医科大学 小児科)

**F-12 入院による積極的栄養療法を行った中学3年重症摂食障害患者の5例**

和歌山県立医科大学 小児科

○水沼 真也、津田 祐子、田村 彰、南 弘一、鈴木 啓之

**F-13 小児科心身症患者への行動療法の有用性について**

済生会千里病院

○須磨 知美、瀬戸 真澄、森本 恭子、吉田 敏子

**F-14 当センター小児科での受診動向の推移について**

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター 診療所 小児科<sup>1</sup>、大阪市保健所<sup>2</sup>、大阪市こども青少年局<sup>3</sup>

○峯川 章子<sup>1</sup>、今井 龍也<sup>3</sup>、田端 信忠<sup>2</sup>、李 和幸<sup>2</sup>、木村 未夏<sup>1,2</sup>、池宮 美佐子<sup>2</sup>、井村 元気<sup>2</sup>、辻 ひとみ<sup>2</sup>、寺川 由美<sup>2</sup>、稲田 浩<sup>2</sup>

**F-15 神経性やせ症との比較による「機能的嚥下と他の恐怖」タイプの摂食障害の臨床的特徴**

関西医科大学小児科学講座

○増田 直哉、柳本 嘉時、玉井 里奈子、石崎 優子、金子 一成

**F-16 起立性調節障害に加え脳波所見により解離性障害と診断し得た、長時間の意識消失発作を繰り返した一例**

京都桂病院 小児科<sup>1</sup>、京都桂病院 精神科<sup>2</sup>、滋賀睡眠クリニック 精神科<sup>3</sup>

○澤田 彩李<sup>1</sup>、澤田 眞智子<sup>1</sup>、吉岡 耕平<sup>1</sup>、田村 宏美<sup>1</sup>、若園 吉裕<sup>1</sup>、稲葉 啓通<sup>2</sup>、今井 眞<sup>3</sup>

**F-17 極低出生体重児での注意機能について**

大阪医科大学 小児科<sup>1</sup>、大阪医科大学 LDセンター<sup>2</sup>、藍野大学 医療保健学部 看護学科<sup>3</sup>

○福井 美保<sup>1</sup>、島川 修一<sup>1</sup>、畑中 マリ<sup>1</sup>、國貞 佳世<sup>1</sup>、荻野 元子<sup>1</sup>、中西 誠<sup>2</sup>、荻原 享<sup>1</sup>、若宮 英司<sup>3</sup>、玉井 浩<sup>1</sup>

**一般演題：遺伝・先天異常 (16:00~16:56)**

座長： 荒堀 仁美 (大阪大学大学院医学系研究科 小児科学)  
柳 貴英 (滋賀医科大学 小児科学講座)

**F-18 ショック状態で救急搬送された、体重10kgの脳性麻痺成人例**

大阪赤十字病院 小児科

○中道 恵里那、野村 安隆、坂本 晴子、赤澤 嶺、新居 敏、竹川 麻衣、肥田 晋矢、藤野 寿典、葭井 操雄、住本 真一

**F-19 出生後早期診断した色素失調症の2例**

日本赤十字社和歌山医療センター 小児科

○西森 万里子、水野 真介、堀 六希、額田 貴之、深尾 大輔、横山 宏司、池田 由香、原 茂登、濱畑 啓悟、吉田 晃

**F-20 次世代シーケンサー疾患関連遺伝子パネルを用いた未診断患者への網羅的遺伝子解析**

神戸大学大学院 医学研究科内科系講座 小児科学分野<sup>1)</sup>、兵庫県立こども病院 臨床遺伝科<sup>2)</sup>

○森貞 直哉<sup>1,2)</sup>、池田 真理子<sup>1)</sup>、野津 寛大<sup>1)</sup>、飯島 一誠<sup>1)</sup>

**F-21 SRY陰性XX-maleが集簇する一家系**

社会保険 紀南病院

○和田 卓三、魚谷 周平、前田 真範、榎本 誠、比嘉 明日美、渋谷 昌一、宮脇 正和

**F-22 11か月時に診断された46, XY性分化疾患の1女兒例**

大阪母子医療センター

○前山 隆智、大沼 真輔、五味 久仁子、小西 絢子、庄司 保子、川井 正信、恵谷 ゆり、位田 忍

**F-23 再発性右室粘液腫と下垂体腫瘍、甲状腺腫瘍を合併したCarney複合の1例**

京都府立医科大学付属病院 小児科学教室

○内藤 優樹、藤田 早紀、富田 晃正、柳生 茂希、森 潤、奥村 謙一、家原 知子、細井 創

**F-24 当院NICUにおける18トリソミー児の治療と転帰の変遷**

和歌山県立医科大学 総合周産期母子医療センターNICU

○吉田 龍法、鈴木 崇之、垣本 信幸、津野 嘉伸、上田 美奈、杉本 卓也、熊谷 健

**一般演題：その他 (16:56~18:00)**

座長： 毎原 敏郎 (兵庫県立尼崎総合医療センター 周産期医療センター・小児救命救急センター・小児科)  
白石 一浩 (宇多野病院 小児科医)

**F-25 大阪府における災害時小児周産期リエゾンの活動について**

大阪市立総合医療センター 新生児科<sup>1)</sup>、大阪府災害時小児周産期医療検討会<sup>2)</sup>

○市場 博幸<sup>1,2)</sup>、竹本 潔<sup>2)</sup>、荻田 和秀<sup>2)</sup>、和田 和子<sup>2)</sup>、丸山 朋子<sup>2)</sup>、古谷 信介<sup>2)</sup>、山下 公子<sup>2)</sup>

**F-26 当院における小児救急外来の外因性疾患の検討**

高槻病院 小児科<sup>1)</sup>、高槻病院 小児集中治療科<sup>2)</sup>

○藤崎 拓也<sup>1)</sup>、起塚 庸<sup>1,2)</sup>、大西 聡<sup>1,2)</sup>、橋村 裕也<sup>1)</sup>、内山 敬達<sup>1)</sup>、南 宏尚<sup>1)</sup>

**F-27 堺市認定こども園・認可保育所における医療的ケア児・障害児巡回療育相談の経験**

大阪赤十字病院 小児科<sup>1)</sup>、堺市子ども青少年局子育て支援部<sup>2)</sup>、堺市子ども青少年局子育て支援部幼保連携携課<sup>3)</sup>

○坂本 晴子<sup>1,2)</sup>、内藤 拓人<sup>1)</sup>、住本 真一<sup>1)</sup>、坂野 理恵<sup>3)</sup>、近藤 芳広<sup>3)</sup>

**F-28  $\beta$ 遮断薬が奏功した乳児血管腫の1例：症例の報告と治療に関し考えたこと**

天理よろづ相談所病院 小児科<sup>1)</sup>、天理よろづ相談所病院 総合診療教育部<sup>2)</sup>、天理よろづ相談所病院 形成外科<sup>3)</sup>

○土井 拓<sup>1)</sup>、大野 堯之<sup>1,2)</sup>、齊藤 瞬<sup>1)</sup>、樋垣 諒<sup>1)</sup>、吉村 真一郎<sup>1)</sup>、宮崎 文<sup>1)</sup>、三木 直樹<sup>1)</sup>、義本 裕次<sup>3)</sup>、山中 忠太郎<sup>1)</sup>

**F-29 当院における過去17年間の小児熱傷入院例に関する検討**

大阪急性期・総合医療センター 小児科

○五嶋 嶺、丸山 朋子、後藤 公寿、山上 真祐子、村上 あずさ、根来 彩子、辻 真之介、小川 加奈、西浦 博史、高野 智子

**F-30 運動発達遅滞としてフォローされながら3歳まで発見されなかった両側發育性股関節形成不全の診断遅延例**

北播磨総合医療センター 小児科<sup>1)</sup>、兵庫県立こども病院 整形外科<sup>2)</sup>

○山本 寛子<sup>1)</sup>、徳田 央士<sup>1)</sup>、松野下 夏樹<sup>1)</sup>、竹中 佳奈栄<sup>1)</sup>、川崎 圭一郎<sup>1)</sup>、宅見 徹<sup>1)</sup>、向原 伸太郎<sup>2)</sup>、小林 大介<sup>2)</sup>

**F-31 網膜片頭痛の1例**

愛仁会 千船病院 小児科

○下村 真由美、阿部 真也、榎本 真由子、五條 あい、水野 洋介、牟禮 岳男、高寺 明弘、西野 昌光、吉井 勝彦

**F-32 NICUがない分娩取扱施設に小児科専攻医が勤務するために必要なNICU研修期間**

近畿大学 医学部 小児科

○和田 紀久、南方 俊輔、小西 悠平、竹村 司